

**Наличие предписаний/представлений/предостережений/особых мнений надзорных органов в отношении  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Центр образования № 23»  
за 2021-2022 год**

| № п/п   | Наименование образовательной организации | Адрес структурного подразделения | Наличие предписаний/представлений/предостережений/особых мнений надзорных органов | Дата выдачи документа | Наименование нарушения  | Статус исполнения предписания/представления/предостережения/особых мнений надзорных органов | Невыполненные мероприятия | Планируемый срок устранения нарушений |
|---|--|----------------------------------|---|-----------------------|---|---|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Прокуратура г. Тулы и Тульской области</b> |  |                                  |   |                       |   |   |                           |                                       |
| 1   | МБОУ «ЦО №23»                            | Г. Тула, ул. Сойфера, д.8        | Представление   | 25.07.2022            | Нарушение законодательства об образовании, о защите прав субъектов предпринимательской деятельности, о законодательстве контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | выполнено   |                           |                                       |
| 2   | МБОУ «ЦО №23»                            | Г. Тула, ул. Сойфера, д.8        | Представление   | 23.06.2022            | Устранение нарушений бюджетного законодательства  | устранено   |                           |                                       |

|   |               |                           |  |               |   |                            |   |  |
|---|---------------|---------------------------|--|---------------|---|----------------------------|---|--|
|   |               |                           |  |               | а, а так же законодательств а о противодействии коррупции   |                            |   |  |
| 3 | МБОУ «ЦО №23» | Г. Тула, ул. Ленина, д.26 | Представление  | 27.06.2022    | 1. В цехе для обработки сырой продукции пищеблока не проведен текущий ремонт, внутренняя отделка помещения имеет повреждения.<br>2. Не проведена маркировка кухонной посуды, а также стола для сбора использованной посуды. | исполнено<br><br>исполнено |   |  |
| 4 | МБОУ «ЦО №23» | Г. Тула, ул. Сойфера, д.8 | Представление  | 22.03.2022    | На главной странице официального сайта учреждения подраздела финансово-хозяйственной деятельности не раскрыта информация об объеме образовательной деятельности   | устранено                  |   |  |
| 5 | МБОУ «ЦО №23» | УК1, ул. Сойфера, 8       | Представление прокуратуры Советского р-на, г. Тулы № 7-05-2022 | 06.06.2022 г. | Не оборудован средствами охранной сигнализации кабинет секретаря. Объект системой   | На исполнении              | Не оборудован средствами охранной сигнализации кабинет секретаря. | После получения денежных средств на выполнение данного вила работ. |

|  |               |                     |  |               |  |  |   |  |
|--|---------------|---------------------|--|---------------|--|--|---|--|
|  |               |                     |  |               | охранной сигнализации не оснащен.<br>Средствами охранной сигнализации запасные (эвакуационные) выходы объекта не оборудованы.  |  | Объект системой охранной сигнализации не оснащен.<br>Средствами охранной сигнализации запасные (эвакуационные) выходы объекта не оборудованы                          |  |
|  | МБОУ «ЦО №23» | УК1, ул. Сойфера, 8 | Представление прокуратуры Советского р-на, г. Тулы № 7-05-2022 | 06.06.2022 г. | Объект системой контроля и управления доступом (СКУД) не оснащен   | Заключен контракт №2022.0906 12 от 14.09.2022 г. | Объект системой контроля и управления доступом (СКУД) не оснащен  | До 30.11.2022 г.   |
|  | МБОУ «ЦО №23» | УК2, ул. Ленина, 26 | Представление прокуратуры Советского р-на, г. Тулы № 7-05-2022 | 06.06.2022 г. | Мероприятия по защите от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта не проведены   | Выполнены  | -   | -  |
|  | МБОУ «ЦО №23» | УК2, ул. Ленина, 26 | Представление прокуратуры Советского р-на, г. Тулы № 7-05-2022 | 06.06.2022 г. | Средствами охранной сигнализации серверная стойка не оснащена.<br>Объект системой охранной сигнализации не оснащен.<br>Входные двери, двери запасных выходов, оконные проемы первого этажа средствами охранной | На исполнении                                    | Средствами охранной сигнализации серверная стойка не оснащена.<br>Объект системой охранной сигнализации не оснащен.<br>Входные двери, двери запасных выходов, оконные | После получения денежных средств на выполнение данного вила работ. |

|  |               |                     |  |               |   |               |   |  |
|--|---------------|---------------------|--|---------------|---|---------------|---|--|
|  |               |                     |  |               | сигнализации не оборудованы.  |               | проемы первого этажа средствами охранной сигнализации не оборудованы.   |  |
|  | МБОУ «ЦО №23» | УКЗ, ул. Сойфера, 5 | Представление прокуратуры Советского р-на, г. Тулы № 7-05-2022 | 06.06.2022 г. | Объект системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации не оборудован | На исполнении | Объект системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации не оборудован | После получения денежных средств на выполнение данного вила работ. |
|  | МБОУ «ЦО №23» | УКЗ, ул. Сойфера, 5 | Представление прокуратуры Советского р-на, г. Тулы № 7-05-2022 | 06.06.2022 г. | Объект системой охранной сигнализации не оснащен. Входные двери, двери запасных выходов, оконные проемы первого этажа средствами  | На исполнении | Объект системой охранной сигнализации не оснащен. Входные двери, двери запасных выходов, оконные  | После получения денежных средств на выполнение данного вила работ. |

|  |               |                     |  |               |   |               |  |  |
|--|---------------|---------------------|--|---------------|---|---------------|--|--|
|  |               |                     |  |               | охранной сигнализации не оборудованы  |               | проемы первого этажа средствами охранной сигнализации не оборудованы   |  |
|  | МБОУ «ЦО №23» | УКЗ, ул. Сойфера, 5 | Представление прокуратуры Советского р-на, г. Тулы № 7-05-2022 | 06.06.2022 г. | Имеющаяся на объекте система видеонаблюдения видеочамерами с попаданием в зону видеозахвата эвакуационных, запасных выходов не дооснащена.  | На исполнении | Имеющаяся на объекте система видеонаблюдения видеочамерами с попаданием в зону видеозахвата эвакуационных, запасных выходов не дооснащена.   | После получения денежных средств на выполнение данного вила работ                      |
|  | МБОУ «ЦО №23» | УКЗ, ул. Сойфера, 5 | Представление прокуратуры Советского р-на, г. Тулы № 7-05-2022 | 06.06.2022 г. | Охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениям и вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями и организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной | На исполнении | Охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомстве | После выделения денежных средств и заключения договора с частной охранной организацией |

|  |               |                      |  |               |  |               |  |   |
|--|---------------|----------------------|--|---------------|--|---------------|--|---|
|  |               |                      |  |               | гвардии Российской Федерации, или подразделениям и ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны не обеспечена. |               | нной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны не обеспечена. |   |
|  | МБОУ «ЦО №23» | УК4, ул. Сойфера, 25 | Представление прокуратуры Советского р-на, г. Тулы № 7-05-2022 | 06.06.2022 г. | Объект системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников не оборудован                                       | На исполнении | Объект системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников не оборудован   | После получения денежных средств на выполнение данного вила работ |
|  | МБОУ «ЦО №23» | УК4, ул. Сойфера, 25 | Представление прокуратуры Советского р-на, г. Тулы № 7-05-2022 | 06.06.2022 г. | Объект системой охранной сигнализации не оснащен. Входные двери, двери запасных выходов, конные проемы первого   | На исполнении | Объект системой охранной сигнализации не оснащен. Входные двери, двери запасных  | После получения денежных средств на выполнение данного вила работ |

|  |               |                            |  |               |   |               |  |  |
|--|---------------|----------------------------|--|---------------|---|---------------|--|--|
|  |               |                            |  |               | этажа средствами охранной сигнализации не оборудованы   |               | выходов, конные проемы первого этажа средствами охранной сигнализации не оборудованы   |  |
|  | МБОУ «ЦО №23» | УК4, ул. Сойфера, 25       | Представление прокуратуры Советского р-на, г. Тулы № 7-05-2022                     | 06.06.2022 г. | Охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениям и вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации не обеспечена | На исполнении | Охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации не обеспечена | После выделения денежных средств и заключения договора с частной охранной организацией |
| <b>Управление Роспотребнадзора по Тульской области</b> |               |                            |  |               |   |               |  |  |
| <b>1</b>   | МБОУ «ЦО №23» | Г. Тула, ул. Сойфера, д.8  | Предписание  | 17.01.2022    | С целью предупреждения возникновения распространения инфекционных заболеваний людей   | выполнено     |  |  |
| <b>2</b>   | МБОУ «ЦО №23» | Г. Тула, ул. Сойфера, д.25 | Предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий | 08.10.2021    | С целью предупреждения возникновения распространения инфекционных заболеваний людей   | выполнено     |  |  |
| <b>3</b>   | МБОУ «ЦО №23» | Г. Тула, ул. Сойфера, д.8  | Предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий | 28.01.2021    | С целью предупреждения возникновения  | выполнено     |  |  |

|  |               |                              |  |               |  |                  |  |   |
|--|---------------|------------------------------|--|---------------|--|------------------|--|---|
|  |               |                              |  |               | распространения<br>инфекционных<br>заболеваний<br>людей  |                  |  |   |
| <b>ГУ МЧС России по Тульской области</b>   |               |                              |  |               |  |                  |  |   |
| 1  | МБОУ «ЦО №23» | УК4, ул.<br>Сойфера, 25      | Предписание ОНД и ПР г. Тулы (по<br>Привокзальному и Советскому округам)<br>№ 39/1 | 10.03.2022 г. | Оборудовать в<br>помещениях<br>групповых ячеек<br>№ 1, № 3,<br>расположенных<br>на втором этаже<br>здания МБОУ<br>"ЦО № 23", ул.<br>Сойфера, 25<br>рассредоточенны<br>ми вторыми<br>эвакуационными<br>вторыми<br>выходами. | На<br>исполнении | Оборудовать<br>в<br>помещениях<br>групповых<br>ячеек № 1, №<br>3,<br>расположенн<br>ых на втором<br>этаже здания<br>МБОУ "ЦО<br>№ 23", ул.<br>Сойфера, 25<br>рассредоточе<br>нными<br>вторыми<br>эвакуационн<br>ыми вторыми<br>выходами. | После<br>получения<br>денежных<br>средств на<br>выполнение<br>данного вила<br>работ |
| <b>Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области</b> |               |                              |  |               |  |                  |  |   |
| 1  |               |                              |  |               |  |                  |  |   |
| 2  |               |                              |  |               |  |                  |  |   |
| 3  |               |                              |  |               |  |                  |  |   |
| <b>Иные надзорные органы</b>   |               |                              |  |               |  |                  |  |   |
| 1  | МБОУ «ЦО №23» | Г. Тула, ул.<br>Сойфера, д.8 | Предостережение  | 30.11.2021    | Отсутствие в<br>сентябре-<br>октябре 2021<br>года учебников<br>по физике 7-х<br>классов  | устранено        |  |   |